

Una **etiqueta** o **tag** es una palabra clave asignada a un dato almacenado en un repositorio. Las etiquetas son en consecuencia un tipo de metadato, pues proporcionan información que describe el dato (una imagen digital, un clip de vídeo o cualquier otro tipo de archivo informático) y que facilita su recuperación.

Fuente: [Wikipedia](#)

Echas las presentaciones, es realmente interesante el uso de TAGs en XD/XA7.x

Esta característica nos permite aplicar configuraciones específicas sobre un grupo de servidores/escritorios que tengamos definidos sobre un mismo TAG.

Imaginamos que generamos una directiva de Citrix y queremos asignar-la a un conjunto de máquinas específicas relacionadas entre ellas con un TAG específico. No son el mismo catálogo, ni del mismo tipo, pero comparten el mismo SO y con ellas ciertas configuraciones comunes.


Podemos automatizar esta configuración de forma que solo aplique a las VMs que nos interesan. Para ello podemos utilizar y jugar con los TAGs, además que nos permitan agrupar conjuntos específicos de máquinas sobre conjuntos de etiquetas.

Lo primero que haremos será definir un tag específico, y asignar-lo sobre nuestros servidores o desktops.


Por ejemplo, **TAG: Win8**. Este aplicará a todos mis escritorios basados en Win8 a los que aplicaremos una serie de directivas que siempre serán comunes para los mismos. Para definir el mismo, nos situamos en la consola en "Search" dónde podremos ver las VMs disponibles separadas por Desktop y Servidores.

# XA/XD7.x: TAGS


Escrito por cristiansan  
Lunes, 16 de Junio de 2014 10:43 -





Eligimos nuestras VMs con Win81 y editamos el TAG Win8 para ellas.



Seleccionamos 'Edit TAG' (o TAG existente) o Add Tag (para añadir un



etiquetas nuevas. Se puede definir un TAG de XenServer que



que se usen como TAGS definidos por VM. Se crean las diferencias mediante Win8

## XA/XD7.x: TAGs

Escrito por cristiansan

Lunes, 16 de Junio de 2014 10:43 -

Settings

**Users and Machines**

Summary

User and machine objects: 0 selected  View selected only

- ▶ **Delivery Group** Applies to all settings [Assign](#)
- ▶ **Delivery Group type** Applies to all settings [Assign](#)
- ▶ **Organizational Unit (OU)** Applies to all settings [Assign](#)
- ▶ **Tag** Applies to all settings [Assign](#)

Tras ello daremos un nombre a nuestra directiva

Tag elements:

Mode	Controller	Tag	
Allow	citrix1.ctxdom.local:80	Win8	+ -
<input checked="" type="checkbox"/> Enable			

### Summary

View a summary of the settings you configured and provide a name for your new policy.

Policy name:   Enable policy

Description: