## Cambiar la base URL http a https en StoreFront

Escrito por cristiansan Martes, 04 de Junio de 2013 14:54 -

Una vez establecido la URL de StoreFront, si no se establecio inicialmente con Https no es posible realizar la modificación desde la consola.

Para modificar-lo deberemos tirar de PowerShell.

Y como lo hacemos. Veamos-lo.

## Requerimientos:

- Correr PowerShell como Administrador y como Unrestricted

Se asume que el Administrador, ha creado un enlace HTTPS en IIS y que ha sido generado e instalado el correcto certificado para el Site.



Paso a paso.

Abrimos PowerShell como Administrador y establecemos la directiva de ejecución en "Unrestricted"

## Cambiar la base URL http a https en StoreFront

Escrito por cristiansan Martes, 04 de Junio de 2013 14:54 -

- Get-ExecutionPolicy
- Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Tras ello, nos situamos en el siguiente Path:

C:Program FilesCitrixReceiver StoreFrontscripts

Y ejecutamos:

.SetHostBaseUrl.ps1 https://storefront.domain.com

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Scripts\.\SetHostBaseUrl.ps1 "https://services.ctxdom.local"
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.Franework.Commands.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.ConfigurationProvider.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.Hob.Commands.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.Hob.Commands.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.Pranework.Commands.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.ConfigurationProvider.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.ConfigurationProvider.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.Web.Commands.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\Citrix.DeliveryServices.Ueb.Commands.dll'
Loading 'C:\Program Files\Citrix\Receiver Stor
```

Tras ello, re-crear ...

- Authentication
- Store(s)
- Receiver Web Site